

Behandelnder Arzt:

Telefon intern:

Befund-Kopie an:

Auftraggeber/in

Klinische Angaben / Krankheitsdauer / spez. Exposition / Fragestellung

Therapie ☐ antimikrobiell:

Vorgesehene antimikrobielle Therapie: ☐ Immunsuppression:

Untersuchungsmaterial Bitte verwenden Sie für jede Probe (Blutkultur: pro Entnahme) ein separates Auftragsformular

Entnahmedatum:

Entnahmezeit:

Blut

- ☐ nativ, ☐ EDTA, ☐ Heparin,
☐ Citrat, ☐ Nabelschnurblut

Blutkultur

- ☐ gestochen, ☐ Katheter

Plasma

- ☐ EDTA, ☐ Heparin, ☐ Citrat

Serum

Punktat, Körperflüssigkeit

- ☐ Dialysat
☐ Gelenk:

- ☐ Liquor
☐ Pleura
☐

Biopsie

Exkret

- ☐ Stuhl
☐ Urin: ☐
☐ Mittelstrahl

Sekret

- ☐ Bronchialsputumflüssigkeit
☐ bronchoalveoläre Lavage (BAL)
☐ Magensaft
☐ Nasopharyngealsekret
☐ Sputum (☐ induziert)
☐ Tracheobronchialesekret

Abstrich

- ☐ Abszess
☐ Bläschengrund
☐ Cervix
☐ Conjunctiva
☐ Nasopharynx
☐ Rachen
☐ Urethra
☐ Wunde ☐ oberflächlich
☐ tief

Diverses

- ☐ Katheterspitze
☐ Kultur

Erregernachweis (Antikörpernachweis/Serologie siehe Rückseite)

☐ Untersuchung entsprechend «Klinische Angaben...», Untersuchungsmaterial und Transportmedium

☐ erregerspezifische Untersuchung:

Bakterien

- ☐ Bartonella
☐ Brucella
☐ Chlamydia trachomatis
☐ Gonokokken
☐ Legionellen
☐ Nocardia
☐ Pertussis
☐

Toxinnachweise

- ☐ Clostridium difficile
Toxine A+B
☐ E. coli: EHEC (SLT/VT)

Pilze

- ☐ Cryptococcus neoformans
☐ Pneumocystis jirovecii

Mykobakterien

- ☐ Mikroskopie & Kultur
☐ M. tuberculosis Amplifikation
☐ NTM Amplifikation
☐ Identifikation eines Isolates

Parasiten

- ☐ Acanthamoeba
☐ Darmparasiten
☐ Giardia lamblia Antigen

- ☐ Kryptosporidien
☐ Mikrosporidien
☐ Toxoplasma gondii
☐

Viren

- ☐ Adenoviren
☐ Cytomegalovirus (CMV)
☐ EBV (Liquor oder Biopsie)
☐ Enteroviren
Hepatitis B & C s. Rückseite
☐ Herpes simplex Virus (HSV)
HIV s. Rückseite
☐ Influenzaviren A/B

- ☐ JC Virus (Liquor oder Biopsie)
☐ Masernvirus
☐ Mumpsvirus
☐ Papillomaviren humane (HPV)
☐ Parainfluenzaviren 1-3
☐ Parvovirus B19 (human)
☐ respiratorische Viren
☐ Respiratory Syncytial Virus (RSV)
☐ Rotaviren
☐ Rubellavirus
☐ Varicella-Zoster Virus (VZV)

Materialbestellung / Transportmedien (TM) siehe Rückseite

Eingangskontrolle:

Ersterfassung:

DA-Kontrolle:

Enderfassung:

Serologie Bitte verwenden Sie für jedes Untersuchungsmaterial ein separates Auftragsformular

- ☐ Gammaglobulintherapie ☐ Plasma / PPL / Massentransfusion
- ☐ Untersuchung entsprechend «Klinische Angaben...» und Untersuchungsmaterial (siehe Vorderseite)
- ☐ Nullserum (Serothek)

Erregerspezifische Untersuchung (alphabetisch)

D = Durchgemachte Infektion / Immunität A = Aktive Infektion

D	A	D	A	D	A
☐	☐ Adenoviren	☐	☐ Hepatitis B Suchtests HBsAg und Anti-HBc	☐	☐ <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
☐	☐ Amöben (<i>Entamoeba histolytica</i>)	☐	☐ Hepatitis B Impfmunität: Anti-HBs	☐	☐ Parainfluenzaviren
☐	☐ Aspergillen	☐	☐ Hepatitis B surface Antigen (HBsAg)	☐	☐ Parvovirus B19
☐	☐ <i>Bartonella henselae</i> (Katzenkratzkrankheit)	☐	☐ Hepatitis Be Antigen (HBeAg)	☐	☐ Pertussis
☐	☐ <i>Bartonella quintana</i>	☐	☐ Anti-HBe Antikörper	☐	☐ Respiratory Syncytial Virus (RSV)
☐	☐ Bilharziose	☐	☐ Hepatitis B DNA	☐	☐ <i>Rickettsia conorii</i> (spotted fever gr. / Zeckenbissfieber)
☐	☐ Blastomykose	☐	☐ Hepatitis C Antikörper Suchtest	☐	☐ <i>Rickettsia mooseri</i> (typhus group / Fleckfieber)
☐	☐ <i>Bordetella pertussis</i>	☐	☐ Hepatitis C Antikörper Bestätigungstest	☐	☐ Rubella (Röteln)
☐	☐ <i>Borrelia burgdorferi</i> (Lyme) Suchtest	☐	☐ Hepatitis C RNA qual. (RT-PCR)	☐	☐ Salmonellen
☐	☐ <i>B. burgdorferi</i> : Neuroborreliose (Serum und Liquor!)	☐	☐ 4ml EDTA-Blut muss am Entnahmetag im Labor sein!	☐	☐ Schistosomiasis
☐	☐ Brucellen	☐	☐ Hepatitis D (Delta) Antikörper	☐	☐ Streptokokken (Anti-Streptolysin-O und Anti-DNase B)
☐	☐ Campylobacter	☐	☐ Herpes Simplex Virus (HSV)	☐	☐ <i>Strongyloides stercoralis</i>
☐	☐ <i>Chlamydomydia pneumoniae</i> und <i>C. psittaci</i>	☐	☐ Histoplasmose	☐	☐ Syphilis Suchtest
☐	☐ <i>Chlamydia trachomatis</i>	☐	☐ HIV-1+2 Suchtest (Ag+Ak)	☐	☐ Syphilis Verlaufskontrolle (VDRL/TPHA-Titer)
☐	☐ Coccidioidomykose	☐	☐ HIV-1+2 Antikörper Bestätigungstest	☐	☐ Syphilis Bestätigungstest
☐	☐ <i>Coxiella burnetii</i> (Q-Fieber)	☐	☐ HIV-1 Antigen p24	☐	☐ <i>Toxocara canis</i> (Larva migrans visc./oc.)
☐	☐ Cytomegalovirus (CMV)	☐	☐ HIV-1 Plasma-Virämie (RNA quant. RT-PCR)	☐	☐ <i>Toxoplasma gondii</i>
☐	☐ Echinokokken Suchtest	☐	☐ 4ml EDTA-Blut muss am Entnahmetag im Labor sein!	☐	☐ <i>Trichinella spiralis</i>
☐	☐ Epstein-Barr Virus (EBV)	☐	☐ HTLV-1	☐	☐ Trypanosomiasis
☐	☐ <i>Fasciola hepatica</i>	☐	☐ Influenza A/B	☐	☐ Tularämie
☐	☐ fièvre boutonneuse (<i>Rickettsia conorii</i>)	☐	☐ Katzenkratzkrankheit (<i>Bartonella henselae</i>)	☐	☐ Varicella-Zoster Virus (VZV)
☐	☐ Filarien	☐	☐ Legionellen	☐	☐ Yersinien
☐	☐ <i>Francisella tularensis</i>	☐	☐ Leishmanien	☐	☐ Zeckenenzephalitis virale europäische (FSME)
☐	☐ Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)	☐	☐ Leptospiren	☐	☐ Zystizerkose (<i>Taenia solium</i>)
☐	☐ <i>Helicobacter pylori</i>	☐	☐ Malaria	☐	
☐	☐ Hepatitis A	☐	☐ Masern	☐	
☐		☐	☐ Mumps	☐	
☐		☐		☐	

Syndrom-orientierte Untersuchung (nicht gewünschte Analysen streichen)

☐ Arthritis: <i>Borrelia burgdorferi</i> (Lyme), Campylobacter <i>Chlamydia trachomatis</i> Brucellen Parvovirus B19 Rubella Salmonellen Streptokokken Yersinien	☐ <i>Toxoplasma gondii</i> (Bitte zusätzlich 5 ml Urin des Kindes für den CMV-Nachweis einsenden)	☐ HIV Masern* Rubella* Syphilis* Zystizerkose*	☐ Hepatitis chronisch: HBsAg Anti-HBc HCV-Antikörper	☐ Immunitäts-Screening vor der Schwangerschaft: CMV-IgG Hepatitis B (HBsAg) HIV Rubella-IgG Syphilis <i>Toxoplasma gondii</i> IgG VZV-IgG
☐ (Broncho-) Pneumonie: Adenoviren Chlamydien <i>Coxiella burnetii</i> Influenza A & B Legionellen <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Parainfluenzaviren RSV	☐ Enzephalitis akut: Adenoviren <i>Borrelia burgdorferi</i> * CMV* <i>Coxiella burnetii</i> <i>Cryptococcus neoformans</i> * EBV <i>Francisella tularensis</i> * FSME* HIV HSV* Leptospiren Masern Mumps* <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Rickettsien Rubella Syphilis* <i>Toxoplasma gondii</i> * VZV*	☐ FUO (Fieber unklarer Ätiologie): <i>Bartonella henselae</i> & <i>quintana</i> Brucellen CMV <i>Coxiella burnetii</i> EBV HIV Salmonellen	☐ Makulopapulöses Exanthem: Masern Parvovirus B19 Rubella	☐ Infekt-Screening während der Schwangerschaft: Hepatitis B (HBsAg) HIV Rubella IgG+IgM Syphilis <i>Toxoplasma gondii</i> IgG+IgM VZV-IgG
☐ Embryopathie / Fetopathie: (Serum des Kindes und der Mutter einsenden!) CMV Rubella Syphilis	☐ Enzephalitis chronisch: <i>Borrelia burgdorferi</i> * <i>Cryptococcus neoformans</i> *	☐ Guillain-Barré Syndrom: Campylobacter CMV EBV HIV <i>Mycoplasma pneumoniae</i> VZV	☐ Mononukleose-ähnliche Erkrankungen: Adenoviren <i>Bartonella henselae</i> CMV EBV HIV Rubella <i>Toxoplasma gondii</i>	☐ reduziertes Infekt-Screening während der Schwangerschaft: Rubella IgG+IgM Syphilis <i>Toxoplasma gondii</i> IgG+IgM
		☐ Hepatitis akut: HAV HBsAg Anti-HBc HCV-Antikörper	☐ Myelitis: EBV HIV HSV* HTLV-1 <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Schistosomen VZV*	

* In Ergänzung zu Serum ist Liquor für Erregernachweis bzw. spezielle serologische Untersuchungen zu empfehlen!
Je nach Reise-/Expositionsanamnese sind evtl. spezielle Analysen indiziert.

Materialbestellung / Transportmedien (TM)

www.ifik.unibe.ch

Präanalytikmaterial bitte per E-Mail an patadmin.ifik@unibe.ch bestellen.